


Бортовой автомобиль с КМУ ОМТ-97М УСТ-54531 Камаз 43118

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код модели: 3860



Базовое шасси	Камаз 43118-3078-46
Параметры масс	
Снаряженная масса, кг	13 445
Полная масса, кг	20 595
Масса перевозимого груза, кг	7 000
Распределение нагрузки автомобиля полной массы	
На передний мост, кг	5 540
На заднюю тележку, кг	15 055
Габаритные размеры	
Длина, мм	10 120
Ширина, мм	2 550
Высота, мм	4 000
Двигатель	
Модель	740.662-300
Мощность, л.с.	300
Система питания	

Вместимость топливного бака, л	210 + 350
Коробка передач	
Тип	ZF9 (механическая, девятиступенчатая)
Главная передача	
Передаточное отношение	5,94
Колеса и шины	
Размер шин	425/85R21 390/95 R20
Грузовой момент, кНм	97
Наибольший вылет стрелы, м	7,3
Грузоподъемность при наибольшем вылете, кг	1 360
Грузоподъемность при вылете 3,0 м, кг	3 300

ОПИСАНИЕ

Бортового автомобиля Камаз 43118-46 с гидроманипулятором ОМТ-97М предназначен для погрузки и выгрузки металлических отходов (лома), а также перевозки грузов по всем категориям дорог.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, **носят справочный характер**, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

ДОРАБОТКИ И ОПЦИИ

-->

Код: 6358

Двойное остекление Урал	Двойное остекление кабины а/м Урал (капотный)	13 600 р.
-------------------------	---	-----------

Код: 3807

Двойное остекление КАМАЗ	Двойное остекление кабины а/м	29 100 р.
--------------------------	-------------------------------	-----------

КАМАЗ (Термоглас)

Код: 1371

Утепление кабины

Утепление кабины
термоизоляционным материалом
ПЕНОФОЛ

12 000 р.

Код: 3818

Утепление аккумуляторного отсека

Утепление аккумуляторного отсека

1 400 р.

Код: 3819

Подогреваемая система подачи топлива

Подогреваемый топливозаборник,
обогрев топливопроводов, обогрев
фильтров очистки топлива

34 000 р.

Код: 4053

Автономный отопитель
воздушный ПЛАНАР-4Д-24напряжение 24 В, мощность 9 / 30
Вт, теплопроизводительность 1 / 3
кВт

33 700 р.

Код: 7593

Стекло с электрообогревом

Установка стекла с
электрообогревом на Камаз

19 800 р.

Код: 3816

Автономный отопитель Webasto
AirTop 2000Автономный воздушный отопитель
на дизельном топливе 2 кВт

66 000 р.

Код: 7619

Термокейс

Установка термокейса для АКБ

14 000 р.

Код: 2090

Подогрев топливной системы

Подогрев топливной системы

-->

ООО «УралСТ»
г. Миасс, пр. Макеева, 56www.uralst.ru8 (3513) 54-63-00 многоканальный
ust@uralst.ru